

テクセル パーティション シリーズ

TECCELL
PARTITION
series

カスタムメイド

アルコール拭き
OK

抗菌剤配合

あらゆる環境に
最適なパーティションを
これ一冊に
ラインナップ!!



飲食店での営業力向上に活用



新しい時代に、
新しい環境を。

FOR
NEWNORMAL



オフィスの飛沫対策環境づくり



医療・介護の現場での衛生管理



学校や図書館で



軽い、衛生的、そしてフレキシブル。

ハニカムコアパネル(テクセル)ならではの、
軽さと強さを併せもつ新しい時代のパーティションシリーズです。
必要な時に、必要な場所でパッとつかえるモバイルウォールをはじめ
様々なニューノーマルのシーンで、最適な環境づくりに役立ちます。

About
TECCELL



必要な時に、パッと開いて簡単設置。

Mobile
Wall

折り畳み卓上パーティション 抗菌剤配合

モバイルウォール



特長

1 軽くて持ち運びも便利。


中空ハニカム構造素材で軽いのに丈夫。
様々なシーンで、ストレスフリーな飛沫対策が可能です。

2 透過性(明るい)。

程よく光を通す半透明パネルだから、
適度にプライバシーを保つ環境づくりにも最適です。


3 抗菌剤配合で衛生的。

アルコール拭きもOK。
さらにPPハニカムには抗菌剤を配合しています。



透明板(PET)との組み合わせによる様々なラインナップをご用意しています。

サイズ(mm)
W590～800
L400
H570
重量(kg)
0.91～1.64



詳しくはP14へ

※片サイド・フラットパネルもご用意しています。



アルコール
消毒可



抗菌剤
配合



ワンタッチ
収納



らくらく
角度調整



カスタム
メイド可



テクセル
パネル

FOR NEWNORMAL こんな環境におすすめ

オフィス・学校・図書館・飲食店・医療施設・介護施設etc

■ 様々なオフィスシーン(デスク・会議室・応接など)



■ 飲食店のテーブル席



カウンターや相席などは見えないほうが気兼ねなく
安心できますよね。

■ 調剤薬局・リハビリテーション室



衛生的な飛沫対策が最も必要とされる、介護や
医療の現場にも最適です。



必要な場所で必要な時にパッと開いて使用できる
ので、フリーアドレスに最適です。



対面での会話などが必要な場合にも効果的な、
前面透明タイプもございます。面接時に最適な透明
モバイル。

「カスタムメイド」が可能だから、どんな環境にも対応できます。

■ 図書館



全面をフルで囲うことで、プライバシーが適度に
保たれ、集中できる空間を演出できます。

■ 学校での給食シーン



軽くてわりにくく、お子様にも安心。学校での給食
時間などの飛沫対策に効果的です。

■ 公共施設・イベント



スポーツ大会をはじめ、視認性を確保しながらの
飛沫対策が必要な場所で使用できます。

囲って安心！抗菌で衛生的！

Papatto
Wall

折り畳み卓上パーティション 抗菌剤配合

ぱぱっとウォール



特長

1 軽くて出し入れラクラク。

中空ハニカム構造素材で軽いのに丈夫。
様々なシーンで、ストレスフリーな飛沫対策が可能です。

2 交互に設置できて経済的。

コの字型・L型の2タイプをご用意しております。
組み合わせ次第で、コストをぐっと抑えることができます。

3 抗菌剤配合で衛生的。

アルコール拭きもOK。
さらにPPハニカムには抗菌剤を配合しています。



幅も高さもご希望のサイズでお作りいたします。

サイズ(mm)

詳しくはPI4へ


W607

L1,150~1,350

H600

重量(kg)

1.5~2.2



アルコール
消毒可



抗菌剤
配合



ワンタッチ
収納



カスタム
メイド可



テクセル
パネル

FOR NEWNORMAL こんな環境におすすめ

オフィス・学校・図書館・飲食店・医療施設・介護施設etc


■ 様々なオフィスシーン(デスク・会議室・応接など)



簡単に設置でき、あっという間に「安心＆衛生的」な空間に早変わります。

コの字型・L型からお選びいただけます。

■ コの字型



交互に設置すれば半分で囲うことができ、とても経済的です。

■ L型



天地両用のため、左右どちらでもご使用いただけます。



透明窓付きは十分に視界を確保できます。

上半分が透明な新しいタイプのパーティション。

Clear
Half

卓上パーティション

クリアハーフ



特長

1 高い視認性で安心。

上半分が透明なので、適度な距離感を保ちつつも
対面の視認性を維持でき、安心感があります。

2 インテリアに馴染むデザイン。

アルミフレームは、高級感のあるシャンパンゴールド。
室内の雰囲気損なうことなく飛沫対策が可能です。

3 アルコール消毒可能。


材質はPPとPET樹脂なので、
アルコールによる拭き取り消毒が可能です。



様々なサイズラインナップをご用意しています。組み
合わせ次第で、用途が広がります。

サイズ(mm)
W400~1,500
H600

重量(kg)
0.9~3.38



アルコール
消毒可



カスタム
メイド可



テクセル
パネル

FOR NEWNORMAL こんな環境におすすめ

オフィス・コアワーキングスペース・飲食店etc

■ 様々なオフィスシーン(デスク・会議室・応接など)



食事の楽しさを損なわずにソーシャルディスタンスを保てます。

「カスタムメイド」が可能だから、どんな環境にも対応できます。

■ オフィスや応接



パネルスタンドに差し込んでご使用ください。



高級感があるので応接にもピッタリです。

■ 飲食店のカウンター席



必要に応じて、パッとすぐに使えるフレキシブルさがあります。

飛沫対策だけでなく、衛生管理にも最適。

Antibacterial
Wall

衝立ハイパーパーティション 抗菌剤配合

抗菌ウォール



特長

1 2mのハイパーパーティション。


飛沫から全身保護できるハイタイプの衝立パーティション。
医療施設やジムなどの間仕切りや目隠しに最適です。

2 軽量・高強度なハニカム構造。

中空ハニカム構造素材使用で軽いのに丈夫。
様々なシーンで、ストレスフリーな飛沫対策が可能です。

3 抗菌剤配合で衛生的。


アルコール拭きもOK。
さらにPPハニカムには抗菌剤を配合しています。



カラーは選べる2タイプ。透明窓付、下部開口、
高剛性タイプなど、ラインナップも豊富です。

サイズ(mm)
W1,000
H1,300~2,000

重量(kg)
5.3~11.1



アジャスター



キャスター



アルコール
消毒可



抗菌剤
配合



カスタム
メイド可



テクセル
パネル

FOR NEWNORMAL こんな環境におすすめ

医療施設・介護施設・保健所・スポーツジム・体育館etc

■ 病院(人工透析室などでの院内感染対策に)



これからのパーティションは、
アルコールによる「拭き取り消毒」ができること。
これがニューノーマルです。



飛沫対策に加え、衛生管理にも効果的です。

■ 体育館



体育館や公民館でのソーシャルディスタンス確保に。

■ 医療施設の待合室



ロビーや待合室などあらゆるシーンで。

■ 研究室や保健所



検査機関での感染対策に。

連結パーツで自由自在に組合せ。

Kantan
Wall

卓上パーティション テクセル不使用

カンタンウォール



アルコール
消毒可



特長

1 視認性。

透明ポリプロピレンだから視認性があります。
オフィス・飲食店・学食など、様々な場所でご利用いただけます。

2 アルコール消毒可能。

耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂ですので衛生面も万全。
アルコール消毒が可能です。

3 多彩な組み合わせが可能。

連結パーツでパネルを組み合わせるだけで、
環境にフィットした多彩な設置が実現できます。




パネルとパーツを組み合わせるだけの簡単設置。
A4サイズ書類が通る、窓付もご用意しています。



連結パーツで
「自由自在」に組み合わせ。

ラインナップ



あらゆるシーンに対応する
豊富なバリエーション！
しかもカスタムメイドが可能！



ラインナップ

カラー：W=ホワイト、I=アイボリー、N=ナチュラル、C=クリア、S=シルバー

品 名	厚み(mm)	外寸(mm)	重量(kg)	本体カラー
-----	--------	--------	--------	-------

●モバイルウォールシリーズ (TECCELL T5 抗菌)

モバイルウォール 両サイド59型	T5	W590×L400×H570	0.9I	N
モバイルウォール 両サイド59型 フロント透明タイプ	T5	W590×L400×H570	0.98	N/C
モバイルウォール 両サイド59型 透明タイプ	T5	W590×L400×H570	1.35	N/C
モバイルウォール 両サイド80型	T5	W800×L400×H570	1.04	N
モバイルウォール 両サイド80型 フロント透明タイプ	T5	W800×L400×H570	1.11	N/C
モバイルウォール 両サイド80型 透明タイプ	T5	W800×L400×H570	1.64	N/C
モバイルウォール 片サイド59型	T5	W590×L400×H570	0.64	N
モバイルウォール 片サイド74型	T5	W740×L400×H570	0.74	N
モバイルウォール 片サイド80型	T5	W800×L400×H570	0.78	N
モバイルウォール フラットパネル40型	T5	W400×H570	0.27	N
モバイルウォール フラットパネル74型	T5	W740×H570	0.49	N
モバイルウォール パネルスタンド ※フラットパネル T5用	-	W140×L110×H50	0.47	S

●はばっとウォールシリーズ (TECCELL T5 抗菌)

はばっとウォール L型 W1200用	T5	W607×L1,147×H600	1.5	N
はばっとウォール L型 W1400用	T5	W607×L1,347×H600	1.7	N
はばっとウォール コの字型 W1200用	T5	W607×L1,150×H600	2.0	N
はばっとウォール コの字型 W1200用 フロント透明窓タイプ	T5	W607×L1,150×H600	1.9	N/C
はばっとウォール コの字型 W1400用	T5	W607×L1,350×H600	2.2	N
はばっとウォール コの字型 W1400用 フロント透明窓タイプ	T5	W607×L1,350×H600	2.0	N/C

●クリアーフシリーズ (TECCELL T13)

クリアーフ W400	T13	W400×H600	0.90	N/C
クリアーフ W600	T13	W600×H600	1.36	N/C
クリアーフ W900	T13	W900×H600	2.06	N/C
クリアーフ W1200	T13	W1200×H600	2.72	N/C
クリアーフ W1500	T13	W1500×H600	3.38	N/C
パネルスタンド ※クリアーフ T13用	-	W140×L110×H50	0.47	S

●デスクパーティションシリーズ (テクセルSAINT T20-2800S)

デスクパーティション W1200用	T18	W1,350×L1,025×H1,500	18.9	I/W
デスクパーティション W1400用	T18	W1,550×L1,025×H1,500	19.7	I/W
デスクパーティション W1600用	T18	W1,750×L1,025×H1,500	20.7	I/W

●デスクトップパーティションシリーズ (テクセルSAINT T20-2800S)

デスクトップパーティション L型 W1200用 H500タイプ	T18	W1,150×L620×H500	3.9	I/W
デスクトップパーティション L型 W1200用 H700タイプ	T18	W1,150×L620×H700	5.0	I/W
デスクトップパーティション L型 W1400用 H500タイプ	T18	W1,350×L620×H500	4.3	I/W
デスクトップパーティション L型 W1400用 H700タイプ	T18	W1,350×L620×H700	5.6	I/W
デスクトップパーティション コの字型 W1200用 H500タイプ	T18	W1,150×L620×H500	5.3	I/W
デスクトップパーティション コの字型 W1200用 H700タイプ	T18	W1,150×L620×H700	6.9	I/W
デスクトップパーティション コの字型 W1400用 H500タイプ	T18	W1,350×L620×H500	5.7	I/W
デスクトップパーティション コの字型 W1400用 H700タイプ	T18	W1,350×L620×H700	7.4	I/W

品 名	厚み(mm)	外寸(mm)	パネル形態	脚 仕様	重量(kg)	本体カラー	フレームカラー
-----	--------	--------	-------	------	--------	-------	---------

●抗菌ウォールシリーズ（TECCELL T5 抗菌）－軽量タイプ－

抗菌ウォール FS5-I020F	T5	W1000×H2000	フル	アジャスター	6.8	N	S or BK
				キャスター	6.7		
抗菌ウォール FS5-I020F クリア仕様	T5	W1000×H2000	フル (透明窓付き)	アジャスター	8.3	N	S or BK
				キャスター	8.2		
抗菌ウォール FS5-I020H	T5	W1000×H2000	ハーフ	アジャスター	6.5	N	S or BK
				キャスター	6.4		
抗菌ウォール FS5-I018F	T5	W1000×H1800	フル	アジャスター	6.4	N	S or BK
				キャスター	6.3		
抗菌ウォール FS5-I018F クリア仕様	T5	W1000×H1800	フル (透明窓付き)	アジャスター	7.9	N	S or BK
				キャスター	7.8		
抗菌ウォール FS5-I018H	T5	W1000×H1800	ハーフ	アジャスター	6.2	N	S or BK
				キャスター	6.1		
抗菌ウォール FS5-I013F	T5	W1000×H1300	フル	アジャスター	5.4	N	S or BK
				キャスター	5.3		
抗菌ウォール FS5-I013F クリア仕様	T5	W1000×H1300	フル (透明窓付き)	アジャスター	7.0	N	S or BK
				キャスター	6.9		

●抗菌ウォールシリーズ（TECCELL T19 抗菌）－高剛性タイプ－

抗菌ウォール FS19-I020F	T19	W1000×H2000	フル	アジャスター	10.8	N	S or BK
				キャスター	11.1		
抗菌ウォール FS19-I020H	T19	W1000×H2000	ハーフ	アジャスター	9.0	N	S or BK
				キャスター	9.3		
抗菌ウォール FS19-I018F	T19	W1000×H1800	フル	アジャスター	10.2	N	S or BK
				キャスター	10.5		
抗菌ウォール FS19-I018H	T19	W1000×H1800	ハーフ	アジャスター	8.2	N	S or BK
				キャスター	8.5		
抗菌ウォール FS19-I013F	T19	W1000×H1300	フル	アジャスター	8.3	N	S or BK
				キャスター	8.6		

●カンタンウォール

窓なし 540g/枚 W380×H650
窓あり 490g/枚 W380×H650 (マドサイズ W250×H100)



※詳しくはお問い合わせください。

吸音性能を兼ね備えたパーティションもご用意しています。



デスクパーティションシリーズ

吸音効果で、飛沫対策をしながら音響改善。テレワークにも最適です。



ハニカム製吸音構造。
この小さな孔が吸音します。

テレワークでの「簡易書斎」や「音響改善」にご利用いただけます。



アルコール
消毒可



抗菌剤
配合



カスタム
メイド可



テクセル
パネル



吸音
パネル

詳しくはPI4へ

TECCELL事業部 営業部

■ テクセル事業所・西日本販売チーム
TEL(0585)36-0611 FAX(0585)32-3232
〒501-0522 岐阜県揖斐郡大野町相羽992-1

■ 東日本販売チーム
TEL(03)6629-2476 FAX(03)5641-6616
〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目6番7号

お問い合わせ